



EQUIPO CONTRA INCENDIOS

Catálogo 2022

EQUIPO DE PROTECCIÓN BOMBERIL

Satisfacen las exigentes condiciones que enfrentan.

Nuestras telas exceden los requerimientos de NFPA

Excelente resistencia a la abrasión, corte y desgarres.

Nuestros traje cumplen y exceden las propiedades solicitadas por las normatividades.



Nuestros productos



Traje de combate
contra incendios
HERÖ



Traje brigadista
DEFENDER




Traje
FORESTAL



Traje de
APROXIMACIÓN



Traje
ENCAPSULADO



Camillas de
RESCATE

TRAJE DE COMBATE CONTRA INCENDIO HERÖ

FPCOM-5

Barrera exterior
confeccionado en 3
tipos de materiales.



Accesorios se
incluyen en combo.

Los trajes de **combate contra incendio estructural SKÖLD** han sido diseñados para satisfacer las más exigentes condiciones que los bomberos enfrentan cada día.

Su diseño ofrece la mayor **seguridad, comodidad y perfecta movilidad** del usuario dentro del traje para **combatir incendios** y trabajos de rescate. Cuenta con **barreras interiores** resistentes a químicos bacteriológicos, radiológicos y nucleares.

Uso: Equipo contra fuego estructural, ideal para protección civil, bomberos y petroquímicas.



TRAJE BRIGADISTA DEFENDER

FPCOM-1

Nuestras telas exceden los requerimientos de **NFPA 2013** por lo que cuentan con **termoresistencia** en casos de explosión además de una excelente resistencia a la abrasión, corte y desgarre. Nuestro traje cumple y excede las propiedades **mecánicas, físicas y químicas** solicitadas en las **Normatividades**.

Uso: Industrial, NOM 002, primera respuesta, concentración de personas rescate y evacuación



■ **Barrera exterior: Nomex IIIA**, se expande para formar una barrera estable e inherente entre el fuego y la piel.



■ Prueba
THERMOMAN

TRAJE FORESTAL

FPFTJ | FPFTP

Trajes profesionales para bomberos forestales, fabricados en **Nomex® IIIA 7.5 Oz.** con repelente al agua, una fibra inherentemente resistente al fuego que nunca pierde la vida útil de la prenda y la cual cumple las características de normatividad al ***no fundirse, no gotear y no hacer flama.***

93% Nomex®,
5% Kevlar®,
2% anti-static P140.



Permite la seguridad y confort para las exposiciones de fuegos forestales

TRAJE DE APROXIMACIÓN

FPAPROXg1

Trajes de bomberos fabricados con materiales que cumplen y exceden con las normas **NFPA 1971** última edición.

Tela exterior aluminizada **formada por 5 capas**: aluminio, película protectora, adhesivo estabilizado al calor.

Para-aramida en tejido **Rip-Stop** con peso de 7.0 Oz/yd² o alternativa de tela 100%



Forro interior desmontable

- La primera como barrera térmica, Aralite NP
- La segunda como barrera de humedad Stedair 3000

Tela 100% Para-aramida (Kevlar) ó
60% PBI / 40% Kevlar

TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A SK3312

Tela Cloropreno 0.38 mm de espesor
Elongación del 16% y fuerza tensil 136 kg

Desarrollado para **proteger al usuario** de manera total **contra gases tóxicos y corrosivos**, líquidos y productos químicos sólidos para dar respuesta inmediata a emergencias, con un traje altamente visible, siendo resistente a la perforación y al desgarre dando una larga vida útil.

Protección comprobada para una amplia gama de productos químicos.

Cumplimiento:

F739-99
EN369
Nivel 6


CAMILLAS DE RESCATE

LÍNEA CR

La **línea de rescate** de SKÖLD cuenta con las herramientas y equipos necesarios para que bomberos y rescatistas tengan **mayor seguridad** al momento de realizar un rescate.



Hecho de **polietileno de alta densidad** útil para el traslado de personas. Firme y flexible, con árnese de sujeción.



Férula espinal de polietileno de alta densidad. Protege área cervical, columna y cuerpo del paciente; así se evitan posibles traumas y facilita el traslado manual.




Elaborada de **plástico compuesto** con capacidad de carga de 200kg. Fácil de almacenar y de transporte por su mochila transportadora.

INMOBILIZADOR CERVICAL

SK_HI

Inmovilizador lateral de cabeza **SKÖLD** perfecto para ser utilizado en camillas rígidas (tablas espinales). Fabricado en cómoda **espuma de alta densidad** con terminación engomada. Su parte posterior con refuerzo acolchado permite suavizar la prolongada permanencia de cabeza del paciente.

Orificio a altura de oídos, que permite un fácil monitoreo.



Desmontable / ajustable
con velcro



NFPA
1971 Ed.2011

www.skoldsafety.com



Francisco Zorola
+52 (1) 81 1938 2815
fuego@skoldsafety.com

Juany Morales
+52 (1) 81 1762 5706
fuego2@skoldsafety.com

www.skoldsafety.com